## Especificaciones del producto Con sello de seguridad

# e. HOFMANN PLASTICS

DATOS TÉCNICOS			
Capacidad interna	15 L / 4 US gal		
Grosor del material	Cubeta CR1500 Tapa LCR1700		0.065 pulg. 0.060 pulg.
Peso (aprox.) sin asa	Cubeta CR1500 Tapa LCR1700	582 g 158 g	20.52 oz 5.57 oz
Material de la cubeta	HDPE		
Asa	Plástico/metal (con agarradera de plástico)		
Rango térmico	-18°C (0°F) a 66°C (150°F)		
Impresión	Offset en seco; hasta 6 colores Etiquetado en molde		
Color de la cubeta	Estándar en color blanco; otros colores disponibles		

#### RESISTENCIA PARA LLENADO POR ARRIBA

60kg (132lbs) a 23°C (73°F), 30 dias. La temperatura del producto al momento de llenar las cubetas y la temperatura del almacén afectan el desempeño de la cubeta. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

#### **APERTURA Y CIERRE**

PARA ABRIR: Rompa la lengüeta del sello de seguridad y quite la tapa. PARA CERRAR: Coloque la tapa sobre el envase y presione con las manos.

#### **RECOMENDACIONES**

Asegúrese de que las cubetas no rebasen las orillas del pallet. Use pallets Grado A con tablas poco espaciadas, para que las cubetas tengan el soporte adecuado. Para mayor estabilidad, purgue el aire de la cubeta cuando coloque la tapa. La tensión de la emplayadora debe ajustarse para que las cubetas no se deformen. Use hojas deslizadoras para darles mayor estabilidad a las cubetas. Hofmann recomienda hacer pruebas antes de lanzar de lleno la producción.

#### **CERTIFICACIONES**

Los materiales vírgenes están aprobados para entrar en contacto con alimentos y cumplen con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.) y la HPFB (División de Productos Naturistas y Alimentos del Ministerio de Salud de Canadá).

Las condiciones de manejo pueden variar de un cliente a otro. Se recomienda hacer pruebas durante el proceso de desapilado, envasado, canalización en bandas transportadoras, paletización, almacenaje, transporte y utilización por intermediarios y consumidores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Hofmann para verificar estos datos.

### CÓDIGO DE PRODUCTO

CUBETA: CR1500

**TAPA:** LCR1700 o LCF1700



DIMENSIONES	СМ	PULG.
Altura de la cubeta	32.15	12.66
Altura de la cubeta	32.51	12.80
con tapa		
Ancho superior	28.85	11.30
con tapa		
Ancho inferior	25	9.8

## EMPAQUE DE CUBETAS VACÍAS Y TAPAS

- Almacenaje de cubetas vacías:
  144 por charola 288 por pallet
- Almacenaje de tapas LCR1700: 1,800 por pallet LCR1700G: 720 por pallet LCF1700: 720 por pallet
- Estiba máxima de 2 pallets para el almacenaje de cubetas vacías
- Estiba máxima de 2 pallets para e almacenaje de tapas







